P. A. SACCARDO

FUNGI ITALICI

AUTOGRAPHICE DELINEATI

FASC. XXXVII–XXXVIII
(CUM INDICE ALPHABETICO TOTIUS OPERIS)

IT. LIB. (FRANCS) 8

PATAVII
SUMPT. AUCTORIS
Lithogr. P. Fracanzani, *S. Lucia, Padova*
MAJO 1886

Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hymenom.



Agaricus Citri Inz. (Inzenga, Fung. Sicil.)
In radicibus putridis Citrorum,
in Sicilia, frequens.

1121 Junio 1882

Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hymenom.



Agaricus Hesperidum Brig. (Briganti, Hist. Fung. Napolit.). –
ad pedem Citrorum, in agrumetis.
Italiae inferioris.

1122 Junio 1882


Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hymenom.



Schizophyllum commune Fr. – Penz.
Fung. Agrum. N° 3.
In truncis Citrorum, frequens.

1123 Junio 1882


Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hymenom.



Polyporus obliquus Fr., f. stratosa. –
Penz. Fung. Agrum. N° 4.
In truncis Citri Aurantii, rarior.
Carini (Sicilia), leg. V. Beltrani.

1124 Junio 1882


Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hymenom.



Daedalea unicolor Fr. — Penz. Fung. agrum. N.° 5. —
In truncis Citri Aurantii et C. Limonum, frequens.

1125 Junio 1882


Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hymenom.



Corticium cinereum Fr. — Penz. Fung. Agrum. N.° 6.
In ramis emortuis Citrorum; Patavii. Feb. 1882.

1126 Junio 1882

Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hymenom.



Corticium nudum Fr. — Penz. Fung. Agrum. N.° 8.
In truncis ramisque Citri Aurantii, haud frequens.


1127 Junio 1882

Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hymenom.




Merulius Corium Fr., f. Citri. — Penz. Fung. Agrum. N.° 9.
In ramis emortuis Citrorum, in Horto Patavino. —


1128 Junio 1882




Dacryomyces stillatus Nees. — Penz. Fung. Agrum. № 10 (in nota).
In truncis vetustis arborum, frequens; Patavii.



Helotium (Helotiella) Citri Penz. — Fung. Agrum. № 11.
In ramulis vivis Citri Limonum, Strà, prope Patavium. Febr. 1882.



Stictis radiata Pers. — Penz. Fung. Agrum. № 12.
In ramis emortuis Citri Decumanae, Peradeniya. 1868.



Meliola Citri (Briosi et Passerini) Sacc. — Penz. Fung. Agrum. № 14.
In foliis vivis Citrorum morbo „Cenere" dicto affectorum, in Sicilia frequens.

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Pyrenom



Meliola Penzigi Sacc. — Penz. Fung. agrum. N° 16. — Formae conidicae.

In foliis vivis Citrorum, frequentissima.

1133 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Pyrenom



Meliola Penzigi Sacc. — Penz. Fung. agrum. N° 16. — Formae pycnidicae

In foliis vivis Citrorum, frequentissima.

1134 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Pyrenom

asci 36-42 x 16-18
spor. 11-12 x 4-5



Meliola Penzigi Sacc. — Penz. Fung. agrum. N° 16. — Forma ascophora.

In foliis vivis Citrorum, frequens.

1135 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Pyrenom

asci 50 x 22.
spor. 16-18 x 4-5




Meliola Camelliae (Catt.) Sacc. — Penz. Fung. agrum. N° 15. — Forma ascophora

In foliis Camelliae japonicae et Citrorum; Pavia (Cattaneo).

1136 Junio 1882


Sacc. F.ᵃ Ital. (Penzig F.ᵃ agrum.) Pyrenom.



Antennaria elaeophila Mont. – Penz.
Fung. Agrum. № 17. –
In foliis vivis Citrorum et Oleae europeae, in Italia inferiore (Gasparrini)

1137 Junio 1882


Sacc. F.ᵃ Ital. (Penzig F.ᵃ agrum.) Pyrenom.



Eutypa ludibunda Sacc. – Penz.
Fung. Agrum. № 18.
In cortice trunci et ramorum Citri Aurantii; Patavii; in Lusitania.

1138 Junio 1882


Sacc. F.ᵃ Ital. (Penzig F.ᵃ agrum.) Pyrenom.



Cryptovalsa Citri Catt. – Penz.
Fung. Agrum. № 19.
In radicibus gangrena affectis Citrorum, in Italia inferiore. (Cattaneo).


1139 Junio 1882

Sacc. F.ᵃ Ital. (Penzig F.ᵃ agrum.) Pyrenom.



Diatrype Aurantii (De Not.) Sacc. –
Penz. Fung. Agrum. № 20.
In ramis truncisque Citrorum, in Italia media et inferiore. (De Notaris).


1140 Junio 1882



Laestadia socia Penz. — Fung. agrum.
N.º 21.
In foliis delapsis Citri Limonum; Carini (Sicilia).
Septb. 1878.



Physalospora citricola Penz. — Fung. agrumic. N.º 22.
In foliis vivis Citrorum; Strà, Cattajo pr. Padova.
Febr. 1882.



Ustulina vulgaris Tul. — Penz. Fung. agrum. N.º 23.
In truncis vetustis Citri Aurantii; in Italia inferiore (Rabenhorst).




Microthyrium Citri Penz. — Fung. agrum. N.º 25. —
In foliis vivis Citri Limonum var.; Patavii.
Jun. 1881.



Sphaerella Gibelliana Pass. — Fung. agrum. № 26.
In maculis aridis foliorum Citri Limonum, sat frequens.

1145 Junio 1882


Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum.) Pyrenom.



Sphaerella inflata Penz. — Fung. agrum. № 27.
In ramulis vivis Citri Aurantii, in R. Horto Agrario, Patavii, rara.

1146 Junio 1882


Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum. Pyrenom.



Sphaerella sicula Penzig. — Fung. agrum. № 28.
In foliis delapsis Citri Limonum; Carini (Sicilia), leg. V. Beltrani Sept. 1878.

1147 Junio 1882

Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum.) Pyrenom.




Amphisphaeria Hesperidum Penz. — Fung. Agrum. № 29.
In ligno denudato Citri aurantii, in Horto Botanico Patavino. Febr. 1882.

1148 Junio 1882

Sacc. Fl. Ital (Penzig Fl. agrum.) Pyrenom.

asci 70-75 ≈ 8-9.
spor. 22-25 ≈ 3,5-4,5




Leptosphaeria citricola Penz. — Fung. agrum. N° 33.
In aridis foliorum maculis Citri Limonum, in Horto Botanico Patavino.

1149 Junio 1882

Sacc. Fl. Ital (Penzig Fl. agrum.) Pyrenom.

asci 120-130 ≈ 40-50.
spor. 40-50 ≈ 14-16.




Pleospora Hesperidearum Cattaneo. — Penz. Fung. agrum. N° 36.
In fructibus maturis Citri Aurantii; Caserta (Ital. infer.); l. Cattaneo.

1150 Junio 1882

Sacc. Fl. Ital (Penzig Fl. agrum.) Pyrenom.

asci 65-75 ≈ 13-14.
spor. 14-25 ≈ 6-7.




Nectria verruculosa (Niessl) Penzig. — Fung. agrum. N° 38.
In ramis emortuis Citri Limonum, Felgueiras (Lusitania), leg. J. A. Henriques Apr. 1878.

1151 Junio 1882

Sacc. Fl. Ital (Penzig Fl. agrum.) Pyrenom.

asci 60-70 ≈ 10-12
spor. 15 ≈ 2,5-3.




Hysterium Aurantii Cattan. — Penz. Fung. Agrum. N° 39.
In ligno arido Citri Aurantii, in Italia inferiore. (Cattaneo).

1152 Junio 1882



<u>Phyllosticta Beltranii Penzig.</u>
Fung. agrum. N° 41.
In foliis delapsis Citri Limonum;
Carini (Sicilia) leg. V. Beltrani.
Sept. 1878.



<u>Phyllosticta disciformis Penzig.</u> Fung. Agr.
N° 42.— I maculis aridis
foliorum Citri Limonum (a), Limoniae
australis (b), Atalantiae buxifoliae (c);
Bononiae (Gibelli); Cattajo pr. Patavium.




<u>Phyllosticta Hesperidearum (Catt.) Penz.</u>
— Fung. Agrum. N° 43.
In maculis aridis foliorum Citri;
S. Terenzo pr. Spezia (Gibelli); Pavia (Cattaneo)
Strà pr. Padova (Penzig).



<u>Phyllosticta marginalis Penzig.</u> — Fung.
Agrum. N° 44.
In foliis vivis Citri Medicae var.,
in R. Horto Botanico Patavino.
Febr. 1882.


Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.



Phyllosticta micrococcoides Penzig. — Fung. Agrum. N° 45.
In foliis junioribus Citri Limonum var. Limettae; Strà pr. Patavium.
Febr. 1882.

1157 Junio 1882


Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.



Phyllosticta Platanoidis Sacc. — Penz. Fung. Agrum. N° 46.
In foliis delapsis Citrorum, frequens Patavii, Strà pr. Patavium.
Febr. 1882.

1158 Junio 1882


Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.



Phoma Citri Sacc. — Penz. Fung. Agrum. N° 47.
In ramis emortuis Citrorum; Patavii.
Febr. 1882.

1159 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.



Phoma dolichopus Penzig. — Fung. Agrum. N° 48.
In ramis vivis Citri Limonum, in R. Horto Botanico Patavino.

1160 Junio 1882

Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Sphærop.



Phoma iners Penz. – Fung. agrum. N° 49. –
In ramulis subviris Citri Limonum, in R. Horto Botanico Patavino. Nov. 1882.

1161 Junio 1882


Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Sphærop.



Phoma Limoni Thuem. – Penz. Fung. agrum. N° 50.
In ramulis aridis Citri Limonum, frequens. Istria, Lusitania, Ital. boreal.

1162 Junio 1882


Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Sphærop.



Phoma Limoniae Penz. – Fung. Agrum. N° 51.
In ramulis siccis Limoniae australis Cunn., Strà pr. Patavium. Febr. 1882.

1163 Junio 1882

Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Sphærop.



Phoma Mantegazziana Penz. – Fung. Agrum. N° 52.
In foliis languidis Citri medicae, S. Terenzo pr. Spezia (leg. P. Mantegazza) Sept. 1878.


1164 Junio 1882




Phoma rigida Penzig. — Penz. Fung. Agrum. № 53.
In foliis delapsis Citri Limonum, rarior. Carini (Sicilia) leg. V. Beltrani Sept. 1878.



Phoma scabella Penz. — Fung. Agrum. № 54.
In ramulis emortuis foliisque delapsis Citrorum, Patavii. Febr. 1882.



Phoma sepulta Penzig. — Fung. Agrum. № 55.
In ligno decorticato Citri Aurantii, in R. Horto Botanico Patavino.



Phoma stenostoma Penz. — Fung. Agrum. № 56. —
In ligno decorticato Citri Aurantii, in R. Horto Botanico Patavino.
Febr. 1882.


Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.



Dendrophoma valsispora Penz. — Fung. agrum. N° 58.
In aridis foliorum maculis Citri Limonum, in Horto Bot. Patavino. Febr. 1882.

1169 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.



Ceuthospora phacidioides Grev. form Citri Penz. — Fung. agrum. N° 59.
In foliis putridis Citrorum, Porto Maurizio (Ligur. occident.), Lusitania.

1170 Junio 1882


Sacc. F.i Ital. (Penzig F.r agrum.) Sphærop.



Septoria Arethusa Penz. — Fung. Agrum. N° 60.
In foliis vivis Citrorum, in Horto Agrario Patavino; Cattajo pr. Patavium

1171 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.




Septoria Citri Passerini. — Penz. Fung. Agrum. N° 63. —
In foliis languidis Citrorum, ubique frequentissima.

1172 Junio 1882

Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum.) Sphærop.

spor. 18-20 ≈ 2-2,5
basid. 12-16 ≈ 2-2,5




Septoria Fabæ Berk. & Cooke. — Penz. Fung. Agrum. № 64.
In cortice ramorum vivorum Citri Limonum, in R. Horto Botanico Patavino.

1173 Junio 1882

Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum.) Sphærop.

spor. 25-28 ≈ 1,5-2.



Septoria flexuosa Penzig. — Fung. Agrum. № 65.
In ramis vivis Citrorum, in R. Horto Botanico Patavino. Feb. 1882.

1174 Junio 1882

Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum.) Sphærop.

spor. 8-15 ≈ 1,5-2.




Septoria Limonum Passerini. — Penz. Fung. Agrum. № 66.
In maculis aridis foliorum Citri Limonum, frequens.

1175 Junio 1882

Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum.) Sphærop.

spor. 24-28 ≈ 1-1,5.



Septoria pseudo-phoma Sacc. — Penz. Fung. Agrum. № 67.
In ramis decorticatis Citri Aurantii, in Horto Botanico Patavino.

1176 Junio 1882

Sacc. F.ᶦ Ital. (Penzig F.ᶦ agrum.) Sphærop.



<u>Septoria sicula Penz.</u> — Fung. agrum. N.º 68.
In foliis delapsis Citri Limonum, Carini (Sicilia), leg. V. Beltrani.

1177 Junio 1882

Sacc. F.ᶦ Ital. (Penzig F.ᶦ agrum.) Sphærop.



<u>Septoria Tibia Penzig.</u> — Fung. agrum N.º 69. In foliis junioribus Citri Limonum var. Limettae (a) et Limoniae australis (b); Strà, Cattajo pr. Patavium.

1178 Junio 1882

Sacc. F.ᶦ Ital. (Penzig F.ᶦ agrum.) Sphærop.



<u>Coniothyrium Fuckelii Sacc. f. Citri</u> Penz. Fung. agrum. N.º 70.
In foliis vivis Citrorum, frequens; Patavii, Strà.

1179 Junio 1882


Sacc. F.ᶦ Ital. (Penzig F.ᶦ agrum.) Sphærop.



<u>Coniothyrium fusco-atrum Penzig.</u> Fung. agrum. N.º 71.
In ramulis siccis Citri Aurantii, in frigidariis, Patavii. Febr. 1882.

1180 Junio 1882


Sacc. F.c Ital. (Penzig F.c agrum.) Sphærop.



Coniothyrium olivaceum Bon. f. *Hesperidum* Penz. — Fung. agrum. No 72.
In ramulis emortuis Citrorum, Patavii, Strà.

1181 Junio 1882

Sacc. F.c Ital. (Penzig F.c agrum.) Sphærop.



Diplodia Aurantii Catt. — Penz. Fung. Agrum. No 77.
In ramis languidis Citrorum, frequens. Bononiae, Patavii.

1182 Junio 1882

Sacc. F.c Ital. (Penzig F.r agrum.) Sphærop.



Ascochyta Citri Penzig. — Fung. agrum. N.o 80.
In foliis languidis Citrorum, frequens; Patavii, S. Terenzo (Gibelli) Strà.

1183 Junio 1882

Sacc. F.c Ital. (Penzig F.c agrum.) Sphærop.



Ascochyta Hesperidearum Penz. — Fung. Agrum. No 81.
In foliis delapsis Citri Limonum (a) et Limoniae australis (b); Carini (Sicilia), Cattajo pr. Patavium. —

1184 Junio 1882


Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.



Septoria sicula Penz. — Fung. agrum. N° 68.
In foliis delapsis Citri Limonum, Carini (Sicilia), leg. V. Beltrani.

1177 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.



Septoria Tibia Penzig — Fung. agrum. N° 69.
In foliis junioribus Citri Limonum var. Limettae (a) et Limoniae australis (b); Strà, Cattajo pr. Patavinum.

1178 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.



Conisthyrium Fuckelii Sacc. f. Citri Penz. Fung. agrum. N° 70.
In foliis vivis Citrorum, frequens, Patavii, Strà.


1179 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Sphærop.




Coniothyrium fusco-atrum Penzig. Fung. agrum. N° 71.
In ramulis siccis Citri Aurantii, in frigidariis, Patavii. Febr. 1882.

1180 Junio 1882



Coniothyrium olivaceum Bon. f. Hesperidum Penz. — Fung. agrum. № 72.
In ramulis emortuis Citrorum, Patavii, Strà.




Diplodia Aurantii Catt. — Penz.
Fung. Agrum. № 77.
In ramis languidis Citrorum, frequens.
Bononiae, Patavii.




Ascochyta Citri Penzig. — Fung. agrum. № 80.
In foliis languidis Citrorum, frequens; Patavii, S. Terenzo (Gibelli), Strà.



Ascochyta Hesperidearum Penz. —
Fung. Agrum. № 81.
In foliis delapsis Citri Limonum (a) et Limoniae australis (b); Carini (Sicilia), Cattajo pr. Patavium. —



Gloeosporium depressum Penz. — Fung. agrum. N° 84.
In macula arida foliorum Citri aurantii; S. Terenzo (Gibelli) Padova. (Penzig)



Gloeosporium Hesperidearum Catt. — Penz. Fung. Agrum. N° 85.
In foliis languidis Citrorum, frequens; Pavia (Cattaneo), S. Terenzo (Gibelli) Messina (Borzì).



Gloeosporium sphaerelloides Sacc. f. major Penz. — Fung. Agrum. N° 89.
In foliis languidis Citri Limonum in R. Horto Bot. Patavino. Febr. 1882.



Vermicularia gloeosporioides Penz. — Fung. Agrum. N° 90.
In foliis languidis Citrorum ubique frequentissima.

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Melancon.



Coryneum concolor Penzig. – Fung. Agrumi. № 93.
In macula arida foliorum Citri Aurantii; Strà, Cattajo pr. Patavium.

1189 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Hemiscyphe stilboidea Corda. – Penz. Fung. Agrum. № 99.
In fructibus putrescentibus Citri Limonum, rara.

1190 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Cephalosporium Acremonium Corda f. major Penz. – Fung. Agrum. № 100.
In foliis Citri Aurantii Cladosporio infectis, Patavii.

1191 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Botrytis vulgaris Fres. var. plebeja Fres. – Penz. Fung. Agrum. № 107.
In ramulis emortuis Citrorum, in frigidariis R. Horti Bot. Patavini.
Febr. 1882.

1192 Junio 1882

Sacc. F.i Ital (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Verticillium heterocladum Penz.

Fung. Agrum. № 108.
In foliis Citrorum Cocco (Lecanio Hesperidum) invasis, Patavii.

1193 Junio 1882

Sacc. F.i Ital (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Acrostalagmus albus Preuss. —

Penz. Fung. Agrum. № 110.
In foliis Citrorum Lecanio Hesperidum infectis, Patavii.

1194 Junio 1882

Sacc. F.i Ital (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Ramularia Citri Penzig. — Fung. Agrum. № 112.
In foliis delapsis Citri Aurantii, in frigidariis, Patavii. Febr. 1882-

1195 Junio 1882


Sacc. F.i Ital (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Torula dimidiata Penzig. — Penz. Fung. Agrum. № 113.
In ramulis vivis Citrorum in R. Horto Botanico Patavino.


1196 Junio 1882

diam. articul. 3-5,5 micr.



Torula fasciculata Penzig. — Penz. Fung. Agrum. N.° 114.
In ramulis vivis maculisque foliorum Citri Aurantii; Patavii, Strà.

conid. 7-10 ≈ 5-6




Coniosporium phaeospermum Sacc. — Penz. Fung. Agrum. N.° 115.
In ligno decorticato Citri Aurantii, in Horto Botanico Patavino. Mart. 1882

conid. 7 ≈ 3,5-4.



Echinobotryum Citri Cattaneo. — Penz. Fung. Agrum. N.° 116.
In radicibus putrescentibus Citri in vasis vel Stysano monilioidi insidens. In Ital. inferiore (Cattaneo).



Cladosporium compactum Sacc. — Penz. Fung. Agrum. N.° 121.
In foliis languidis Citrorum in Horto Botanico Patavino. (O. Penzig).

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Cladosporium elegans Penzig.–

Fung. Agrum. № 122.
In foliis languidis Citrorum,
in R. Horto Botanico Patavino.

1201 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Cladosporium herbarum Lk.–

Penz. Fung. Agrum. № 123.
In variis Citrorum organis languentibus, ubique frequens.

1202 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Cladosporium sphaerospermum Penz.

Fung. Agrum. № 124.
In ramulis emortuis Citrorum
in frigidariis; Patavii.

1203 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Hyphom.



Beltrania rhombica Penzig.–

Fung. Agrum. № 125.
In foliis delapsis Citri Limon
Carini (Sicilia), leg. V. Beltrani.
Sept. 1878.

1204 Junio 1882

Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ˡ agrum.) Hyphom.

conid. 57-118 ⌀ 4-5
basid. 18-36 ⌀ 5-5,5



Cercospora fumosa Penzig. —
Fung. Agrum. N° 127.
In foliis languidis Citri Limonum, in Horto Agrario Patavino.

1205 Junio 1882

Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ˡ agrum.) Hyphom.

conid. 60-70 ⌀ 14-18
basid. 32-36 ⌀ 7-8.



Alternaria Brassicae Sacc. f. Citri Penz. — Fung. Agrum. N° 128.
In floribus Citri medicae, in frigidariis, Strà pr. Patavinum.

1206 Junio 1882

Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ˡ agrum.) Hyphom.

conid. 18-28 ⌀ 9-12
hyph. 80-90 ⌀ 4-6.



Macrosporium commune Rabh. —
Penz. Fung. Agrum. N° 130.
In maculis aridis foliorum Citri Aurantii et C. Limonum, frequens.

1207 Junio 1882

Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ˡ agrum.) Hyphom.


conid. 25-36 ⌀ 18-25
hyph. 52-90 ⌀ 5-9.



Macrosporium rosarium Penz. —
Fung. Agrum. N° 131.
In foliis languidis Citrorum, S. Terenzo pr. Spezia (leg. G. Gibelli).

1208 Junio 1882


Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum.) Hyphom.



Coremium vulgare Corda. — Penz. Fung. agrum. N.º 133.
In fructibus putridis Citrorum, haud frequens.

1209 Junio 1882

Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum.) Hyphom.



Stysanus monilioides Corda. —
Penz. Fung. agrum. N.º 138.
In variis organis putrescentibus Citrorum, frequens.

1210 Junio 1882


Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum.) Hyphom.



Volutella fusarioides Penzig. —
Fung. agrum. N.º 139.
In foliis delapsis Citri Limon
Carini (Sicilia), leg. V. Beltrani.
Sept. 1878.

1211 Junio 1882


Sacc. F.ⁱ Ital. (Penzig F.ⁱ agrum.) Hyphom.



Fusarium dimerum Penz. —
Fung. agrum. N.º 140.
In maculis depressis, albidis fructuum Citri medicae; Reggio (Calabr.)

1212 Junio 1882


Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hyphom.



Fusarium constrictum Penzig. —
Fung. Agrum. № 142.
In foliis delapsis Citri Aurantii, in frigidariis, Patavii.

1213 Junio 1882

Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hyphom.



Fusarium (Selenosporium) sarcochroum Desm. — Penzig, Fung. Agrum. № 144.
In cortice ramorum emortuorum Citri, in R. Horto Botanico Patavino.

1214 Junio 1882


Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hyphom.



Epicoccum granulatum Penzig. —
Fung. Agrum. № 145.
In ligno decorticato Citri Aurantii, in frigidariis, Patavii.

1215 Junio 1882


Sacc. F. Ital. (Penzig F. agrum.) Hyphom.



Epicoccum micropus Corda. —
Penzig, Fung. Agrum. № 146.
In foliis putridis Citri Aurantii, Pragae (Corda). [fig. cop. ex Corda, Icones]

1216 Junio 1882

Sacc. F.i Ital (Penzig F.i agrum.) Hyphom.




Epicoccum neglectum Desm. —

Penz. Fung. Agrum. N.o 147.
In foliis languidis vel emortuis
Citrorum, fregnens.

1217 Junio 1882

Sacc. F.i Ital (Penzig F.i agrum.) Hyphom.




Epicoccum nigrum Lk. —

Penz. Fung. Agrum. N.o 148.
In foliis emortuis Citri auran-
tii, Patavii, rarius. —

1218 Junio 1882

Sacc. F.i Ital (Penzig F.i agrum.) Myc. Ster.



Ozonium auricomum Lk. —

Penzig, Fung. Agrum. N.o 149.
In cortice truncorum vetustorum, et
in rad cibus putridis Citrorum, freque

1219 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. (Penzig F.i agrum.) Myc. Ster.




Rhizoctonia violacea Tulasne. —

Penz. Fung. Agrum. N.o 150.
In radicibus putridis Citrorum, in
Liguria, in Italia inferiore.

1220 Junio 1882

Sacc. F.ª Ital (Penzig F.ª agrum.) Myc. Ster.

diam. sclerot. 2 – 30 mill.



Sclerotium Citri Cattaneo. –
Penzig, Fung. Agrum. N° 151.
In fructibus putridis Citri Limonum, in Italia inferiore (Cattaneo).

1121 Junio 1882

Sacc. F.ª Ital. (Penzig F.ª agrum.) Myc. Ster.




Sclerotium pyrinum Nees. –
Penz. Fung. Agrum. N° 152.
In fructibus putridis Citri Limonum, rarius (Nees).

1122 Junio 1882

Sacc. F.ª Ital. (Penzig F.ª agrum.) Pyrenom.

asci 50 x 12-15
spor. 14-15 x 7-8,5




Gibberella pulicaris Sacc. –
Penz. Fung. Agrum. N° 38a.
In ramulis vivis Citri Limonum, socia Sphaeropside Henriquesii, in Lusitania (leg. Henriques).

1123 Junio 1882

Sacc. F.ª Ital. (Penzig F.ª agrum.) Sphærop.


spor. 10-12 x 6-7
basid. 50-60 x 4-5



Sphaeropsis Henriquesii Thuem. –
Penz. Fung. Agrum. N° 75.
In ramulis vivis Citri Limonum, Felgueiras (Lusitania) leg. J. Henriques.

1124 Junio 1882

asci 110-120 × 20
spor. 25-30 × 10-12



Diaporthe (Chorostate) affinis Sacc.
Sylloge I, p. 625.
In ramulis Coryli Avellanae, Conegliano (Spegazzini)
Majo 1876.

asci 60-70 × 7
spor. 15-18 × 3-3,5




Diaporthe (C.) Carpini (Pers.) Fuck.—
Sacc. Syll. I, p. 608.
In ramis Carpini Betuli, in silva „Bosco Montello"
Sept. 1874.

asci 50 × 9
spor. 20-24 × 3-3,5




Diaporthe (C) castanea (Tul.) Sacc.
Sacc. Syll. I, p. 624.
In ramis Castaneae vescae, frequens, Patavii, Treviso.

asci 90-100 × 14.
spor. 24-26 × 5-6,5.




Diaporthe (C.) decipiens Sacc.—
Sacc. Syll. I, p. 608.
In ramis Carpini Betuli, Treviso, autumno.—

asci 100 × 8-10
spor. 12-14 × 6.




Diaporthe (C.) fibrosa (Fr.) Nits. —
Sacc. Syll. I, p. 618.
In ramis Rhamni catharticae, frequens; Padova, Treviso.

asci 60-70 × 10-12.
spor. 18-20 × 5




Diaporthe (C.) leiphaema (Fr.) Sacc.
Sacc. Syll. I, p. 615.
In ramis quercinis, frequens; Treviso, Padova.

asci 65-75 × 9-11.
spor. 14-15 × 4.



Diaporthe (C.) Niesslii Sacc.
Sacc. Syll. I, p. 610.
In ramis Aceris Pseudo-Platani; Treviso.
Aut. 1876.


asci (p. spor.) 45 × 10
spor. 20 × 5



Diaporthe (C.) Hystrix (Tode) Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 623.
In ramis Aceris Pseudo-Platani, Belluno (Venzo)
1874.

Sacc. F.i Ital. Pyrenom.

asci 60-65 × 15
spor. 16 × 6-7.




Diaporthe (C.) salicella (Fr.) Sacc.—
Sacc. Syll. I, p. 622.
In ramis Salicis albae etc., frequens. Padova, Treviso.

1233 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. Pyrenom.

asci 80-90 × 12-14.
spor. 25 × 8.



Diaporthe (C.) sulfurea Fuck.—
Sacc. Syll. I, p. 625.
In ramis corticatis Coryli Avellanae, Treviso.

1234 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. Pyrenom.

asci 150 × 12
spor. 22-24 × 8-10.




Diaporthe (C.) Taleola (Fr.) Sacc.—
Sacc. Syll. I, p. 626.
In ramis Quercus pedunculatae, Treviso, rarius.

1235 Junio 1882

Sacc. F.i Ital. Pyrenom.


asci 50 × 7
spor. 12-15 × 4.



Diaporthe (C.) Ailanthi Sacc.—
Sacc. Syll. I, p. 621.
In ramis Ailanthi glandulosae, Treviso, Padova.

1236 Junio 1882


asci 60 ∞ 12
spor. 15-20 ∞ 6-7



Diaporthe (C.) Tessera (Fr.) Fuck. —
Sacc. Syll. I, 626.
In ramis corticatis Coryli Avellanae, Treviso.
Sept. 1879.

1237   Junio 1882

asci 60-70 ∞ 8-10
spor. 18 ∞ 5-5,5



Diaporthe (C.) oncostoma (Duby) Fuck
Sacc. Syll. I, p. 612.
In ramis Robiniae Pseudacaciae frequens; Padova, Treviso.

1238   Junio 1882


asci 70-80 ∞ 10
spor. 16-19 ∞ 3,5-4



Diaporthe Kunzeana Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 607.
In ramulis Carpini Betuli, non rara, Treviso.

1239   Junio 1882


asci 90-100 ∞ 9-10
spor. 15 ∞ 4,5-5



Diaporthe (C.) Saccardiana Kunze.
Sacc. Syll. I, p. 628.
In ramis Ulmi campestris, Junio; Eisleben (Germania).

1240   Junio 1882

asci 60 × 12
spor. 18-20 × 5-7.




Diaporthe (C.) detrusa (Fr.) Fuck. —
Sacc. Syll. I, p. 619.
In ramis Berberidis vulgaris, frequens; Treviso.

asci 70-80 × 10
spor. 20 × 4,5-5.




Diaporthe (C.) conjuncta (Nees) Fuck. —
Sacc. Syll. I, p. 607.
In ramis Coryli Avellanae, Treviso.
Nov. 1875.

asci 45-50 × 10-11.
spor. 12-14 × 4.



Diaporthe (Euporthe) Arctii (Lasch) Nits. —
Sacc. Syll. I, p. 653. —
In caule Lapparum —, Selva (Treviso)
Sept. 1873.


asci 40-50 × 7-8
spor. 12 × 3-4



Diaporthe (E.) perexigua Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 652.
In caule Carlinae acaulis, Montello (Treviso)
Sept. 1874.

Sacc. F. Ital. Pyrenom.

asci 48-50 x 6-7
spor. 12 x 3,5-4




Diaporthe (E.) Berkeleyi Nitz. —
Sacc. Syll. I, p. 647.
In caule Torilis Anthrisci, Selva (Treviso) Aut. 1873.

1245 Junio 1882

Sacc. F. Ital. Pyrenom.

asci 45 x 8
spor. 14-15 x 3-4




Diaporthe (E.) brachyceras Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 643.
In ramis Ligustri vulgaris, Montello (Treviso) Sept. 1873.

1246 Junio 1882

Sacc. F. Ital. Pyrenom.

asci 50-55 x 7
spor. 14-15 x 3-3,5




Diaporthe (E.) crassicollis Nitz. —
Sacc. Syll. I, p. 641
In ramis Corni sanguineae, Selva (Treviso) Sept. 1873.

1247 Junio 1882

Sacc. F. Ital. Pyrenom.


asci 50 x 10
spor. 15 x 4,5-5



Diaporthe (E.) cryptica Nitz. —
Sacc. Syll. I, p. 641.
In sarmentis Loniceras, Selva (Treviso) Aut. 1872.


1248 Junio 1882

asci 50 ≈ 8-9.
spor. 12-14 ≈ 3,5-4




Diaporthe (E.) demissa Sacc.—
Sacc. Syll. I, p. 654.
In sarmentis Clematidis Vitalbae, Montello (Treviso). Sept. 1873.

asci 60 ≈ 7-8
spor. 12-14 ≈ 3




Diaporthe (E.) Dulcamarae Nits.—
Sacc. Syll. I, p. 658.
In sarmentis Solani Dulcamarae, Vittorio (Treviso) Oct. 1876.

asci 50-60 ≈ 8
spor. 12-15 ≈ 3,5-4




Diaporthe (E.) Eres Nits.—
Sacc. Syll. I, p. 631.
In ramis Ulmi campestris, Vittorio (Treviso) Sept. 1873.

asci 48-50 ≈ 6
spor. 10-12 ≈ 3-3,5



Diaporthe (E.) Euphorbiae Cooke.—
Sacc. Syll. I, p. 655.
In caulibus Euphorbiae-amygdalinae, Vittorio (Treviso) Aut. 1874.


asci 50-54 ✕ 8-10
spor. 12-15 ✕ 3,5-4



Diaporthe (E.) fasciculata Nits. –
Sacc. Syll. I, p. 639. – forma Meliloti.
In caulibus Meliloti, Montello (Treviso) Oct. 1874.

Sacc. F.i Ital. Pyrenom.


asci 50 ✕ 6-7
spor. 12-16 ✕ 2,5-3.



Diaporthe (E.) forabilis Nits. –
Sacc. Syll. I, p. 640.
In ramulis Salicis babylonicae, Selva (Treviso).

Sacc. F.i Ital. Pyrenom.


asci 50-55 ✕ 6
spor. 12-14 ✕ 3,5-4



Diaporthe (E.) intermedia Sacc. –
Sacc. Syll. I, p. 660.
In caulibus Saponariae officinalis, Selva (Treviso) Sept. 1873.

Sacc. F.i Ital. Pyrenom.


asci 65 ✕ 8
spor. 15-16 ✕ 5



Diaporthe (E.) nigricolor (Nits.) Sacc.
Sacc. Syll. I, p. 638.
In ramis Rhamni Frangulae, Padova. Majo 1873.

Sacc. F.i Ital — Pyrenom.

asci 50-60 × 10
spor. 15-18 × 4-4,5




Diaporthe (E.) obsoleta Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 656.
In caule Hyperici calycini, Selva (Treviso). Sept. 1873.

1257 — Junio 1882

Sacc. F.i Ital. — Pyrenom.

asci 55-60 × 10
spor. 15 × 4,5-5




Diaporthe (E.) meridionalis Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 638.
In ramis Paliuri aculeati, Montebelluna Oct. 1874.

1258 — Junio 1882

Sacc. F.i Ital. — Pyrenom.

asci 40-45 × 10
spor. 10-12 × 3




Diaporthe (E.) pulla Nits. —
Sacc. Syll. I, p. 636.
In ramis Hederae Helicis, frequens; Padova, Treviso.

1259 — Junio 1882

Sacc. F.i Ital — Pyrenom.


asci 40-60 × 8-9
spor. 12-14 × 3-4



Diaporthe (E.) protracta Nitz.
Sacc. Syll. I, p. 637.
In ramis Aceris campestris, Selva (Treviso).


1260 — Junio 1882

asci 45-50 × 7-9.
spor. 14-15 × 4.



Diaporthe (E.) japonica Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 645.
In ramis Kerriae japonicae,
Selva (Treviso). Oct. 1874.

asci 55-60 × 8
spor. 12-14 × 3,5-4.




Diaporthe (Tetrastaga) alnea Fuck. —
Sacc. Syll. I, p. 677.
In ramis Alni glutinosae,
Selva (Treviso). Sept. 1874.

asci 55-60 × 7-9
spor. 15 × 3,5-4




Diaporthe (T.) ambigua Nits. —
Sacc. Syll. I, 669.
In ramis Piri communis, Selva (Treviso) Sept. 1874.

asci 50-55 × 7-8
spor. 12-13 × 4




Diaporthe (T.) Beckhausii Nits. —
Sacc. Syll. I, p. 678. —
In ramis Viburni Opuli, Montello. (A. = forma euporthea). Sept. 1874.

asci 50-55 × 8-9
spor. 12-14 × 3,5-4.



Diaporthe (T.) Cerasi Fuck. —
Sacc. Syll. I, p. 671.
In ramis Pruni Cerasi, Selva
(Treviso) Aut. 1874.

asci 50-55 × 6-7
spor. 12 × 3-4




Diaporthe (T.) cinerascens Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 679.
In ramis Fici Caricae, Selva
(Treviso) Nov. 1873.

asci 50-55 × 6-7
spor. 15 × 3,5-4.




Diaporthe (T.) compressa Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 666.
In petiolis Ailanthi glandula-
sae, Selva (Treviso). Sept. 1873.

asci 45-50 × 6-8
spor. 12-16 × 3,5-4




Diaporthe (T.) insularis Nits. —
Sacc. Syll. I, p. 672.
In ramis Quercus pedunculatae,
Montello (Treviso).

asci 60 × 10-11
spor. 15 × 4-5




Diaporthe (T.) juglandina (Fuck.) Nits. — Sacc. Syll. I, p. 674.
In ramis Juglandis regiae, Padova. Martio 1875.

asci 50 × 8-9
spor. 15 × 4-4,5




Diaporthe (T.) Landeghemiae (West.) Nits. — Sacc. Syll. I, p. 684.
In ramulis Deutziae scabrae, Padova. Apr. 1873.

asci 50 × 8-9
spor. 12 × 3,5-4.




Diaporthe (T.) Laschii Nits. —
Sacc. Syll. I, p. 687.
In ramulis Evonymi europae-i, Montello (Treviso). Sept. 1873.

asci 60 × 8-9
spor. 12-15 × 5




Diaporthe (T.) mendax Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 665.
In ramis Albizziae Julibrissin, Padova, rarius.

asci 50 x 7-8
spor. 10-12 x 2,5-3.




Diaporthe (T.) nodosa Fuck. –
Sacc. Syll. I, p. 675. –
In ramis Syringae vulgaris,
Selva (Treviso) Aut. 1874.

asci 45-50 x 12
spor. 12 x 4,5-5




Diaporthe (T.) obscurans Sacc. –
Sacc. Syll. I, p. 675.
In ramis Fraxini Orni, Selva (Treviso) Aut. 1874.

asci 70-80 x 8-12.
spor. 15-16 x 5.



Diaporthe (T.) viridarii Sacc. –
Sacc. Syll. I, p. 671. –
In ramis Pruni Laurocerasi,
Padova.


asci 55-60 x 10.
spor. 12-13 x 4,5-5



Diaporthe (T.) Ophites Sacc. –
Sacc. Syll. I, p. 679.
In ramulis Hibisci syriaci,
Selva (Treviso) Aut. 1874.

Sacc. F. Ital. **Pyrenom.**

asci 50-55 × 6
spor. 10-12 × 3,5-4.




Diaporthe (T.) pithya Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 689. —
In ramis Abietis excelsae, Selva (Treviso. Aut. 1879.

1277 Junio 1882

Sacc. F. Ital. **Pyrenom.**

asci 60 × 11-12
spor. 16-18 × 4,5-5




Diaporthe (T.) resecans Nits. —
Sacc. Syll. I, p. 674.
In ramis Syringae vulgaris, Padova, Selva (Treviso), non raro.

1278 Junio 1882

Sacc. F. Ital. **Pyrenom.**

asci 45-50 × 7-8
spor. 12-14 × 3,5-4,5




Diaporthe (T.) sarmenticia Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 692
In sarmentis Humuli Lupuli, Selva (Treviso) Apr. 1874.

1279 Junio 1882

Sacc. F. Ital. **Pyrenom.**

asci 70 × 7-8
spor. 16-18 × 5-6.



Diaporthe (T.) seposita Sacc. —
Sacc. Syll. I, p. 664. —
In sarmentis Wisteriae sinensis, Padova. Febr. 1872.

1280 Junio 1882